

AUTOMATERIELL AKTUELT

VERKSTEDUTSTYR • SERVICE OG RESERVEDELER • RÅDGIVNING OG PROSJEKTERING • KURS OG KOMPETANSE

11. desember 2017

LISTA - det beste for bilverkstedet!

LISTA verkstedinnredning for kvalitet og løsninger som holder.

10 ÅRS
GARANTI

 **LISTA**



TELEFON 32 84 77 00

E-POST: FIRMAPOST@AUTOMATERIELL.NO

WWW.AUTOMATERIELL.NO

 **AutoMateriell**
HELLANOR AS, AVD. AUTOMATERIELL

AUTOMATERIELL AKTUELT

FØRSTEVALGET

Verkstedinnredninger fra LISTA brukes tusenvis av steder i bilindustrien og innen motorsport.

Med sin høye kvalitet og store fleksibilitet tilfredsstiller LISTA deres krav til alt fra enkle skuffeseksjoner til komplette produksjonslinjer.

Modulært design og bransjens beste holdbarhet betyr at løsningene fra LISTA passer perfekt i deres arbeidsmiljø.

Særskilte bransjekrav blir ivarettatt som forventet. Fordelen er en tilpasset og enhetlig løsning som gjør verkstedet bedre organisert og mer effektivt. I tillegg gir det et godt inntrykk overfor kunden.

Du kan stole på LISTAs overlegne kvalitet og holdbarhet - akkurat slik ledende bilprodusenter gjør over hele verden.



TELEFON 32 84 77 00

E-POST: FIRMAPOST@AUTOMATERIELL.NO

WWW.AUTOMATERIELL.NO

 **AutoMateriell**
HELLANOR AS, AVD. AUTOMATERIELL

AUTOMATERIELL AKTUELT

Ledende kunnskap om verksteder

- Mange års erfaring med leveranser til verksteder og industri
- Prestisjetunge referanser fra bilindustri og motorsport

Modulært design

- Universale og modulære løsninger
- Full fleksibilitet når det gjelder dimensjoner, utstyr, låsesystem, farger osv.
- Veggmonterte eller frittstående løsninger

Beste industrikvalitet

- Materialer av høyeste kvalitet
- Automatisert produksjon og alltid den samme, jevne kvaliteten
- 10 års garanti

Tilpassede løsninger

- Bransjetilpassede løsninger som f.eks. "heavy duty"-hyller, skap for væsker osv.
- Integrerte løsninger for elektrisitet, luft, olje og vann, avfall med mer
- Benkeplater i rustfritt stål og andre robuste materialer


Helt universalt

- Kombiner modulene fritt
- Utstyr for hele bygget: verkstedet, lageret, garderoben og kontoret
- Standardisert og estetisk tiltalende utseende og opplevelse



AUTOMATERIELL AKTUELT

GJENNOMFØRT OG TILTREKKENDE LISTA-SYSTEMET



Garderobe



Verktøyvogn




TELEFON 32 84 77 00

E-POST: FIRMAPOST@AUTOMATERIELL.NO

WWW.AUTOMATERIELL.NO

 **AutoMateriell**
HELLANOR AS, AVD. AUTOMATERIELL

AUTOMATERIELL AKTUELT



Lager



Verksted



Dekkhotell



Kontor



Fritt fargevalg

Klassisk grått eller firmafargen? LISTA verkstedinnredning er tilgjengelig i akkurat den fargen du ønsker. Du kan også ha kabinett og skuffer i forskjellige farger dersom du ønsker det.

TELEFON 32 84 77 00

E-POST: FIRMAPOST@AUTOMATERIELL.NO

WWW.AUTOMATERIELL.NO

AUTOMATERIELL AKTUELT

ERGONOMI OG EFFEKTIVITET LØSNINGER TILPASSET BILBRANSJEN

LISTA vet hva som er viktig for bilbransjen. Det er derfor LISTA tilbyr en omfattende bredde av tilpassede løsninger og tilbehør slik at du kan utstyre verkstedet akkurat slik du ønsker. Bransjetilpassede detaljer som integrert trykkluft og andre typiske ønsker fra bilverksted sikrer god ergonomi og øker dermed effektiviteten og produktiviteten på verkstedet.

LISTAs fordeler:

- Stor bredde og mange forskjellige løsninger
- Utallige konfigurasjoner - ett system
- 18 standardfarger - ubegrenset valgrihet
- Tilpasset og erfaren prosjektplanlegging
- Kvalitet og sikkerhet - en investering
- 10 års garanti og ettermarkedsservice
- Verdensomspennede salgs- og servicenettverk
- Førsteklasses referanser fra kjente selskaper over hele verden



Individuell låsing

Fra standard låsing med utskiftbare låsesylindre til full elektronisk adgangskontroll. Du kan velge blant fem nivåer av intelligente sikkerhetssystemer. Siste generasjon inkluderer RFID-låser.



Frittstående enheter

Med frittstående enheter kan du utnytte all ledig plass, også der du ikke har en vegg.



Avfallshåndtering

Tilpassede skap og beholdere er tilgjengelig for skrap og annet avfall.

TELEFON 32 84 77 00

E-POST: FIRMAPOST@AUTOMATERIELL.NO

WWW.AUTOMATERIELL.NO

 **AutoMateriell**
HELLANOR AS, AVD. AUTOMATERIELL

AUTOMATERIELL AKTUELT



Skapløsninger

Med LISTA kan du velge utstyr som passer deg og din bruk. Enten ferdigkonfigurert, egenkonfigurert eller skreddersøm.



Tilbehør

Stort utvalg av praktisk tilbehør som f.eks. verktøytavler, oppbevaringsbokser og skrustikke gjør hverdagen mer effektiv.



Rustfrie benkeplater

Benkeplater i rustfritt stål tilfredsstiller de strengeste krav til hygiene, robusthet og holdbarhet.



Orden i skuffen

Stort utvalg tilbehør for å holde orden på verktøy og deler i skuffer og skap.



Sokler

Høydejusterbare føtter utjevner ujevnheter på gulvet. Rustfrie sokler beskytter mot skitt og korrosjon.



Trommelskap

Trykkluft, strøm, oljer, vann, spylervæske osv. kan integreres i verkstedinnredningen.

TELEFON 32 84 77 00


E-POST: FIRMAPOST@AUTOMATERIELL.NO

WWW.AUTOMATERIELL.NO

 **AutoMateriell**
HELLANOR AS, AVD. AUTOMATERIELL

AUTOMATERIELL AKTUELT

LISTA MODULER



1..... Overskap for skjerm
2..... Overskap
3..... Verktøytavle
4..... Benkeplate
5..... Underskap

6..... Avfallsskap
7..... Verktøyvogn
8..... Skuffeseksjon
9..... Trommelskap
10..... Koblingsskap

AUTOMATERIELL AKTUELT

EKSEMPEL PÅ LØSNINGER

Eksempel 1: LIS 1000

LISTA innredningsløsning for 1 mekaniker. Består av underskap, verktøyvogn, avfallsskap og Multiplex benkeplate.

Lengde:..... 2.000 mm.
Dybde:..... 800 mm.
Høyde:..... 890-940 mm.



Eksempel 2: LIS 2000

LISTA innredningsløsning med overskap og verktøytavle for 1 mekaniker. Består av underskap, verktøyvogn, avfallsskap, Nitrile benkeplate, verktøytavler og overskap med skyvedører.

Lengde:..... 2.030 mm.
Dybde:..... 860 mm.
Høyde:..... 1.950-2.000 mm.



Eksempel 3: LIS 3000

LISTA verkstedinnredning for 2 mekanikere. Består av underskap, verktøyvogn og avfallsskap på begge plasser samt trommelskap for 4 tromler. Nitrile benkeplate.

Bredde:..... 5.000 mm.
Dybde:..... 800 mm.
Høyde:..... 900-950 mm.



Eksempel 4: LIS 4000

LISTA verkstedinnredning med verktøytavle og overskap for 2 mekanikere. Består av underskap, verktøyvogn, avfallsskap, overskap og verktøytavler på begge plasser samt trommelskap for 4 tromler. Nitrile benkeplate.

Bredde:..... 5.030 mm.
Dybde:..... 860 mm.
Høyde:..... 1.950-2.000 mm.



AUTOMATERIELL AKTUELT

LISTA VERKSTEDINNREDNING - ENKELTMODULER

Avfallsskap

**Beskrivelse**

Avfallsskap for montering under benk.
Leveres i tre forskjellige størrelser.
Maks. belastning 200 kg.
Leveres med 4 høydejusterbare føtter.

Kapasitet	Bredde	Dybde	Høyde	Art.nr.
1 x 60 l.....	411 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.937.xxx
2 x 60 l.....	564 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.938.xxx
4 x 60 l.....	1.023 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.939.xxx

Skuffeseksjoner

**Antall skuffer/høyde**

	Maks. kap.	Bredde	Dybde	Høyde	Art.nr.
4: 1x100 mm, 1x150 mm, 1x200 mm, 1x300 mm.....	200 kg.....	717 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 79.498.xxx
5: 1x50 mm*, 2x100 mm, 1x200 mm, 1x300 mm.....	200 kg.....	717 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 14.505.xxx
5: 1x100 mm, 3x150 mm, 1x200 mm.....	75 kg.....	717 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 14.410.xxx
7: 2x75 mm, 3x100 mm, 2x150 mm.....	75 kg.....	717 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 14.409.xxx
8: 1x50 mm, 2x75 mm, 4x100 mm, 1x150 mm.....	75 kg.....	717 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 14.408.xxx

Skuffeseksjoner leveres uten høydejusterbare føtter som standard.

***) Skuff med høyde 50 mm. har maks. kapasitet på 75 kg.**

Overskap

**Beskrivelse**

Overskap med skyvedører.
Solide metalldører.
Maks. belastning 25 kg.

Bredde	Dybde	Høyde	Art.nr.
1.000 mm.....	400 mm.....	420 mm.....	LIS 57.088.xxx

Overskap for skjerm

**Beskrivelse**

Overskap for beskyttet montering av PC-skjerm.
Dør av sikkerhetsglass.
4 ventilasjonshull.

Dørhengsling	Bredde	Dybde	Høyde	Art.nr.
Høyre.....	717 mm.....	350 mm.....	700 mm.....	LIS 69.926.xxx
Venstre.....	717 mm.....	350 mm.....	700 mm.....	LIS 69.940.xxx

Trommelskap

**Beskrivelse**

Skap for integrering av olje, luft, vann osv.
For inntil 5 tromler pr. modul
Leveres med galvanisert drypp-trau og 4 høydejusterbare føtter.
Enkel demontering av frontplate for tilgang til tromler.

For ant. tromler	Bredde	Dybde	Høyde	Art.nr.
1.....	411 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.930.xxx
2.....	411 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.931.xxx
2.....	564 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.932.xxx
3.....	717 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.933.xxx
4.....	1.023 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.934.xxx
5.....	1.193 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.935.xxx

AUTOMATERIELL AKTUELT

Underskap



Beskrivelse

Underskap med sidehengslet dør.
Velg mellom høyre- eller venstrehengslet.
Leveres med 1 justerbar hylle og 4 høyde-justerbare føtter

Dørhengsling

Bredde	Dybde	Høyde	Art.nr.
Høyre 411 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.941.xxx
Venstre..... 411 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.942.xxx
Høyre 564 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.943.xxx
Venstre..... 564 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.944.xxx
Høyre 717 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.945.xxx
Venstre..... 717 mm.....	725 mm.....	850 mm.....	LIS 69.946.xxx

Verktøyvogn



Antall skuffer/høyde

Maks. kap	Bredde	Dybde	Høyde	Art.nr.
3: 1x100 mm, 1x200 mm, 1x300 mm	200 kg.....	717 mm.....	725 mm.....	700 mm.....LIS 69.927.xxx
5: 1x50 mm, 2x100 mm, 1x150 mm, 1x200 mm	75 kg.....	717 mm.....	725 mm.....	700 mm.....LIS 69.928.xxx
6: 2x75 mm, 3x200 mm, 1x150 mm	75 kg.....	717 mm.....	725 mm.....	700 mm.....LIS 69.929.xxx

Verktøytafler



Beskrivelse

Monteres på beslag/stabilisatorprofil uten verktøy/festemateriell.
Det benyttes 3 tavler i høyden for å få totalhøyde på 2 m.
Firkantede hull 10 x 10 mm. C/C 38 mm.

Bredde

665 mm.....	350 mm.....	LIS 89.390.xxx
750 mm.....	350 mm.....	LIS 89.391.xxx
1.000 mm.....	350 mm.....	LIS 89.392.xxx
1.330 mm.....	350 mm.....	LIS 89.393.xxx
1.500 mm.....	350 mm.....	LIS 89.394.xxx
2.000 mm.....	350 mm.....	LIS 89.395.xxx

Beslag for verktøytafler



Beskrivelse

Beslag for montering av verktøytafle.
Monteres i stabilisatorprofil.

Lengde

Lengte	Art.nr.
1.696 mm	LIS 89.430.xxx

Stabilisatorprofil for beslag/verktøytafler



Beskrivelse

Profil/støtte som monteres på baksiden av undermoduler som beslag for verktøytafler monteres på.

NB! Forboring/tilpasning av undermodul på fabrikk for montering av LISTA stabilisatorprofil. Bruk 1 stk. pr. stabilisatorprofil: LIS 89.314.000

Bredde

1.000 mm	61,5 mm.....	LIS 89.319.xxx
1.500 mm	61,5 mm.....	LIS 89.300.xxx
2.000 mm	61,5 mm.....	LIS 89.301.xxx
2.500 mm	61,5 mm.....	LIS 89.302.xxx
3.000 (2x1.500) mm.....	61,5 mm.....	LIS 89.320.xxx

Benkeplater



Beskrivelse

Benkeplater i solid kvalitet.
Leveres i valgfri lengde.
Pris er pr. kvadratmeter.

Benkeplate

Benkeplate	Dybde	Høyde	Art.nr.
Multiplex	800 mm.....	40 mm.....	LIS 39.344.000
Nitrile.....	800 mm.....	40 mm.....	LIS 39.952.000
Nitrile.....	800 mm.....	50 mm.....	LIS 39.956.000



AUTOMATERIELL AKTUELT

LISTA VERKSTEDINNREDNING - ENKELTMODULER

Koblingsskap

**Beskrivelse**

Modul for enkel tilgang til strøm, brytere, nettverkskontakter.
Ferdige utsparinger for 4 kontakter/brytere.
Leveres med 4 høydejusterbare føtter.
Enkel demontering av frontplate for tilgang til innsiden.

Ant.moduler

4.....

Bredde

411 mm.....

Dybde

725 mm.....

Høyde

850 mm.....

Art.nr.

LIS 69.936.xxx

Tilbehør til koblingsskap

**Tilkoblingskabel 3 m.**

For enkel tilkobling mellom 230V stikkontakt og moduler som bruker strøm.
Lengde 3 m.

Art.nr. LIS 89.545.000

**Skjøtekabel 0.5 m.**

For skjøting mellom kontakter/moduler i LISTA koblingsskap. Lengde 0.5 m.

Art.nr. LIS 89.547.000

**Stikkontakt med bryter**

Stikkontakt med av-/på-bryter for LISTA koblingsskap.

Art.nr. LIS 89.535.000

**Sikring 16 A**

Sikring 16 A for LISTA koblingsskap.

Art.nr. LIS 89.542.000

**Nødstoppbryter**

Nødstoppbryter for LISTA koblingsskap.

Art.nr. LIS 89.540.000

**Dobbel stikkontakt**

Dobbel stikkontakt for LISTA koblingsskap.

Art.nr. LIS 89.531.000

**Nettverkskontakt**

4 stk. nettverkskontakter RJ45 for LISTA koblingsskap.

Art.nr. LIS 89.538.000

**Trykkluft**

2 stk. luftuttak DN7 for LISTA koblingsskap.

Art.nr. LIS 89.539.000

**Blindeksel**

2 stk. blindeksler for LISTA koblingsskap.

Art.nr. LIS 89.543.000

AUTOMATERIELL AKTUELT

LISTA VERKSTEDINNREDNING - ENKELTMODULER

Arbeidsbord

**Beskrivelse**

Solide arbeidsbord med 40 mm. Multiplex benkeplate.

Skuffeseksjonen kan monteres på venstre eller høyre side (ved å snu bordet 180 grader).

Dybde 750 mm. / høyde 890 mm.

Ant.skuffer/høyde

-	1.500 mm.	LIS 78.900.xxx
-	2.000 mm.	LIS 78.901.xxx
3: 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	1.500 mm.	LIS 78.908.xxx
3: 1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	2.000 mm.	LIS 78.910.xxx
5: 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm.	1.500 mm.	LIS 78.924.xxx
5: 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm.	2.000 mm.	LIS 78.926.xxx

Bredde**Art.nr.**

Høyskap

**Beskrivelse**

Høyskap med 2 dører og justerbare hyller

Velg mellom metalledører eller dører med vinduer og forskjellige bredder.

Leveres med 4 justerbare hyller.

Dybde 580 mm. / høyde 1.950 mm.

Dører**Bredde****Art.nr.**

2 stk. metall	750 mm.	LIS 62.156.xxx
2 stk. metall	1.000 mm.	LIS 62.149.xxx
2 stk. metall	1.250 mm.	LIS 60.471.xxx
2 stk. m/vinduer	1.000 mm.	LIS 62.203.xxx
2 stk. m/vinduer	1.250 mm.	LIS 60.585.xxx

Verktøyskap

**Beskrivelse**

Verktøyskap typisk brukt for spesialverktøy.

Leveres med 3 eller 4 uttrekkbare dører/tavler.

Maks. belastning 200 kg. pr. dør/tavle.

Verktøytavlene kan brukes på begge sider.

Bredde 1.000 mm. / dybde 695 mm. / høyde 1.950 mm.

Beskrivelse**Art.nr.**

3 dører m/4 hyller	LIS 85.792.xxx
4 dører m/4 hyller	LIS 85.799.xxx
3 dører m/verktøytavler	LIS 85.798.xxx
4 dører m/verktøytavler	LIS 85.791.xxx

Garderobeskap

**Beskrivelse**

Garderobeskap med 2, 3 eller 4 rom.

Leveres med 100 mm. sokkel.

Hvert rom er utstyrt med hattehylle, stang for kleshengere med 3 flyttbare kroker og håndkleholder.

Med utsparinger for luftsirkulasjon.

Dybde 500 mm. / høyde 1.800 mm.

Variant**Bredde****Art.nr.**

2 rom	600 mm.	LIS 94.426.xxx
3 rom	900 mm.	LIS 94.429.xxx
4 rom	1.200 mm.	LIS 94.432.xxx

Reoler

**Beskrivelse**

Solide reoler med 6 hyller som kan bygges ut i det uendelige med forlengersett.

Maks. belastning pr. reol: 1.000 kg.

Maks. belastning pr. hylle: 80 / 160 kg.

Høyde pr. hylle: 25 mm.

Hyllene kan justeres i steg på 25 mm.

Lengde 1.000 mm. / høyde 2.000 mm.

Variant**Dybde****Art.nr.**

Startsett 80 kg	350 mm.	LIS 50.300.xxx
Forlengersett 80 kg	350 mm.	LIS 50.301.xxx
Startsett 160 kg	500 mm.	LIS 50.302.xxx
Forlengersett 160 kg	500 mm.	LIS 50.303.xxx

AUTOMATERIELL AKTUELT

LISTA VERKSTEDINNREDNING - TILBEHØR

Hyller



Justerbare hyller

Hylle for LISTA-skap med hengslede dører.

Maks. kapasitet 200 kg.
Høyde 75 mm.

Bredde	Dybde	For skap utv.bredde	Art.nr.
350 mm	618 mm	411 mm	LIS 74.007.000
503 mm	618 mm	564 mm	LIS 74.011.000
656 mm	618 mm	717 mm	LIS 74.106.000



Uttrekkbare hyller

Uttrekkbar hylle for LISTA-skap med hengslede dører.

Maks. kapasitet 75 kg.
Høyde 100 mm.

Bredde	Dybde	For skap utv.bredde	Art.nr.
281 mm	612 mm	411 mm	LIS 74.006.000
434 mm	612 mm	564 mm	LIS 74.010.000
587 mm	612 mm	717 mm	LIS 342.371.080

Beskyttelseslist



Beskrivelse

Sort beskyttelseslist for montering på LISTA verkstedinnredning.

Monteres typisk på verktøylvogn og/eller i åpningen under arbeidsbenken for beskyttelse av underskap.
Lengde 720 mm.

Lengde

Lengde	Art.nr.
720 mm	LIS 323.434.000

Høydejusterbare føtter



Beskrivelse

Høydejusterbar fot for LISTA skuffeseksjoner osv.
Justerbar høyde 50-90 mm.

Er ferdigmontert hvis bestilt sammen med skuffeseksjon/skap.
Pris pr. stk.

Beskrivelse

Beskrivelse	Art.nr.
Justerbar fot	LIS 343.665.000

Etiketter



Beskrivelse

Tilpassede etiketter for merking med tekst, bilder eller strekkoder
Programvaren LISTA Script kan lastes ned gratis fra www.lista.com/script

210 x 22 mm. (10 stk.)
70 x 22 mm. (30 stk.)
27 x 12 mm. (133 stk.)
47 x 12 mm. (76 stk.)
47 x 18 mm. (52 stk.)

Beskrivelse

Beskrivelse	Art.nr.
Etiketter	LIS 80.325.000

AUTOMATERIELL AKTUELT

LISTA VERKSTEDINNREDNING - TILBEHØR

Plastbokser/rominndeling

**Beskrivelse**

Plastbokser for skuffer 612 x 612 mm. Totalt 36 stk:
75 x 75 mm. (16 stk.)
150 x 75 mm. (16stk.)
150 x 150 mm. (4 stk.)

For skuffehøyde

75 mm..... LIS 100.381.000

Art.nr.**Beskrivelse**

Plastbokser for skuffer 612 x 612 mm. Totalt 24 stk:
150 x 75 mm. (16 stk.)
150 x 150 mm. (8 stk.)

For skuffehøyde

100/125 mm..... LIS 100.391.000

Art.nr.**Beskrivelse**

Rominndeling for skuffer 612 x 612 mm.
16 deler med 4 spor Ø33 mm.
70 romdelere/"vegger".

For skuffehøyde

50 mm..... LIS 100.317.000

Art.nr.**Beskrivelse**

Rominndeling for skuffer 612 x 612 mm.
16 deler med 2 spor Ø70 mm.
70 romdelere/"vegger".

For skuffehøyde

50 mm..... LIS 100.322.000

Art.nr.

Verktøyoppheng

**Variant****Lengde****Art.nr.**

Skrutrekkerholder		LIS 45.296.000
Verktøyholder vertikal..... 35 mm.....		LIS 45.278.000
Verktøyholder vertikal..... 75 mm.....		LIS 45.279.000
Verktøyholder vertikal..... 125 mm.....		LIS 45.280.000
Verktøyholder dobbel..... 50 mm.....		LIS 45.282.000
Kabelholder..... 150 mm.....		LIS 45.295.000
Oppheng fastnøkler.....		LIS 45.298.000

**Beskrivelse**

Ferdige sett med kroker og oppheng for plassering av verktøy på tavle/vegg.

Variant**Ant.deler****Art.nr.**

Kroksett 1	60	LIS 45.270.000
Kroksett 2	78	LIS 45.271.000
Kroksett 3	122.....	LIS 45.272.000
Kroksett 4	182.....	LIS 45.273.000

AUTOMATERIELL AKTUELT

LISTA FARGEVALG

Full valgfrihet

Når du velger LISTA verkstedinnredning, kan du velge fritt blant 12 ensfargede standardfarger og 6 to-fargede løsninger. Om ikke dette er nok, kan du mot en ekstra kostnad velge og vrake i hele RAL fargepaletten. Kombinasjoner av farger er selvfølgelig mulig.



.010

Light blue
RAL 5012



.020

Light grey
RAL 7035



.030

Reseda green
RAL 6011



.040

Capri blue
RAL 5019



.050

Metallic grey
NCS S 6502-B



.060

Metallic grey
NCS S 6502-B



.070

Ruby red
RAL 3002



.080

Pigeon grey
NCS S 4502-B



.090

Gentian blue
RAL 5010



.100

Signal blue
RAL 5005



.110

Pure white
RAL 9010



.180

Grey white
RAL 9002



.514

Light grey
RAL 7035
Light blue
RAL 5012



.518

Light grey
RAL 7035
Signal blue
RAL 5005



.519

Light grey
RAL 7035
Metallic grey
NCS S 6502-B



.521

Metallic grey
NCS S 6502-B
Light grey
RAL 7035



.512

Light grey
RAL 7035
Ruby red
RAL 3003



.522

Ruby red
RAL 3003
Metallic grey
NCS S 6502-B

