

AUTOMATGIROLJESKIFTER

Bruksområder

- HELAUTOMATISK og svært brukervennlig maskin som rengjør automatgirkassen og oljekjøleren innvendig og skifter ALL olje i automatgirkassen, inkludert dreiemomentomformer/converter
- Diagnosefunksjon for kontroll av automatgirkassens oljegenomstrømning

Egenskaper

- Svært brukervennlig – operatøren kan overlate det meste til maskinen
- Rask og enkel å bruke, 4 betjeningsknapper og enkel steg for steg-veiledning i displayet
- Flere språk tilgjengelig, inkludert norsk
- Egnet for bruk på alle bilmerker med konvensjonell automatgirkasse, CVT, DSG og Powershift (dobbelclutch) vha. spesialtilpassede adaptere
- Maskinen kobles inn i girolekretsløpet til bilen (oftest i serie mellom girkasse og oljekjøler) og danner en sluttet oljekrets
- Ønsket oljemengde som skal skiftes ut legges inn av operatøren
- Rensende additiv kan tilføres girkassen via maskinens additivbeholder før oljen skiftes (se tilbehør)
- Selve oljeskiftet gjør maskinen på under 10 minutter
- Ytelsesforbedrende/beskyttende additiv kan tilføres giroljen etter utført oljeskift (se tilbehør)
- Det følger med et svært rikholdig og unikt utvalg av tilkoblingsadaptere for svært mange typer automatgirkasser/oljekjølere som eliminerer behov for utsuging og fylling via peilepinnehull etc.
- AUTOMATISK GJENKJENNING av giroljens gjennomstrømningsretning på bilen sikrer riktig tilkobling på girkasse/oljekjøler
- Du slipper å tenke på om du har koblet maskinen inn/ut-slanger riktig vei på bilen, da det ikke finnes noen feil vei på denne maskinen
- Ingen behov for mekaniker nr. 2 under bilen for å kontrollere og evt. koble om slangene med tanke på gjennomstrømningsretningen. Dette gir også mindre oljesøl
- Maskinen er mao. en Ekte helautomatisk maskin, og dermed er det ingen manometre eller gjennomstrømningsmetre som operatøren trenger å forholde seg til og følge med på
- Den unike 12V-pumpen har VARIABEL GJENNOMSTRØMNING som tilpasser seg gjennomstrømningshastigheten i alle typer girkasser. På denne måten blir gjennomstrømningen lik i girkassens- og automatgiroljeskifterens pumpe
- Integreert kontrollfunksjon for girkassens oljegenomstrømning gjør at Speed 1000 kan brukes som et diagnoseverktøy for automatgirkassen
- Denne pumpepatenten sikrer også at trykket ikke blir for høyt på noen girkasstyper hvor dette er kritisk
- Maskinen er konstruert for å unngå muligheten for skade på kjøretøyet/automatgirkassen - olje fylles på samtidig som den tapper (alltid i lik mengde) slik at oljenivået holdes konstant i girkassen under hele oljeskiftprosessen
- Innovativ programvare med maksimal brukervennlighet for operatøren og sikkerhet for bruker og kjøretøy i fokus!
- Funksjon for etterfylling og tapping av olje (mengde velges på displayet)
- Viser oljemengde i de to 25 L oljebeholderne (ny og brukt olje) på displayet
- Robust kabinett av lakkert stål (lys grå), solid display og betjeningspanel
- Bakgrunnsbelyst LCD-display
- Rød og grønn LED-indikator for enkel informasjon til operatør om maskinens driftsstatus (ved rødt lys forklares også evt. uregelmessigheten i displayet)
- Se "Tilbehør" for tilgjengelige spesialtilpassede adaptere til ulike bilmodeller
- Se adapterliste under "Dokumenter" som viser hvilke adaptere som følger med maskinen, og hvilke som kan kjøpes som tilbehør
- 2 stk. høytrykksoljefiltre av høy kvalitet med finhet på 10 mikrometer og lange skiftintervaller
- Skiftintervallet for filterne er hver 50. bil (maksimalt 80 biler)
- Varsler ved behov for filterbytte
- Holder for serviceslanger bak på kabinettet
- Printer kan leveres som tilbehør, dette gir mulighet for rapport/dokumentasjon på utført arbeid
- Produsert 100 % i Italia av høykvalitetskomponenter



Varianter:

Artnr.

TOA SPEED1000 230V

Varebetegnelse

AUTOMATGIROLJESKIFTER

Tekniske data:

- Additivbeholder: 3 l.
- Dimensjoner (BxDxH): 660 x 510 x 1.175 mm.
- Display (LCD): 20 tegn, 4 linjer
- Driftstemperatur: +5 °C - +40 °C
- Oljebeholder ny olje: 25 l.
- Oljebeholder spillolje: 25 l.
- Pumpe: 4.5 - 5.5 l/min. - 9 bar
- Skriver (tilbehør): 24 kolonner termisk
- Strømtilførsel: 230V 1-fas
- Vekt: Ca. 50 kg.

Artnr.	Varebetegnelse
TOA 40007	SKRIVER FOR SPEED 1000
TOA 78003	PLASTKANNE SPEED 1000 25L
TOA 13003	ADAPTER PSA RENAULT
TOA 13004	ADAPTER VW DSG
TOA 13008	ADAPTER HAN AUDI
TOA 13009	ADAPTER HUN AUDI
TOA 13010	ADAPTER ALFA ROMEO 159
TOA 13030	FJÆRERSTATN. VOLVO XC60-70-90
TOA 13041-44	ADAPTER F/SLANGE UNIVERSAL
TOA 13047	Adapter 90-grader Speed 1000
TOA 13050	ADAPTER FIAT LANCIA FORD
TOA 13051	PEILEPINNE
TOA 13053	ADAPTER AUDI - PORSCHE
TOA 13054	ADAPTER BMW 6HP
TOA 13056	ADAPTER BMW 8HP HAN
TOA 13057	ADAPTER BMW 8HP HUN
TOA 13058	ADAPTER NISSAN RENAULT MITSUB.
TOA 13059	ADAPTER POWERSHIFT
TOA 13060	ADAPTER JAGUAR XF 2010 ZF 6 HP RØRSIDE
TOA 13061	ADAPTER JAGUAR XF 2010 ZF 6HP KJØLERSIDE
TOA 13062	ADAPTER MINI CVT
TOA 13063	ADAPTER VOLVO V-XC 60/70 F.O.M. 2010
TOA 13064	ADAPTER MAZDA FRA 2011 SKY ACTIVE
TOA 13065	ADAPTER NISSAN CVT PEILEPINNESIDE
TOA 13066	ADAPTER NISSAN CVT TRYKKOBLINGSSIDE
TOA 13067	ADAPTER BMW X5 2006-2013 KJØLERSIDE
TOA 13068	ADAPTER BMW X5 2006-2013 RØRSIDE
TOA 13069	ADAPTER HONDA CVT FRA 2013 TRYKKSIDE
TOA 13070	ADAPTER HONDA CVT FRA2013 PEILEPINNESIDE
TOA 13071	ADAPTER TOYOTA CVT FRA 2014
TOA 13072	ADAPTER JEEP/CHRYSL/DOGE ZF8TERMOST.SIDE
TOA 13073	ADAPTER JEEP/CHRYSLER/DOGE ZF8 RØRSIDE
TOA 13074	ADAPTER VW OG VOLVO FRA 2014 TRYKKSIDE
TOA 13075	ADAPTER JEEP/CHRYSLER 300 TERMOSTATSIDE
TOA 13076	ADAPTER JEEP/CHRYSLER 300 RØRSIDE
TOA 13077	ADAPTER JEEP/CHRYSLER FRA 2014 Z F8
TOA 13078	ADAPTER FORD FOCUS ZF CVT
TOA 13079	ADAPTER DODGE ZF 8HP
TOA 13080	ADAPTER LEXUS IS/GS FRA 2006 M18x1.5
TOA 13081	ADAPTER LEXUS IS/GS FRA 2006 M14x1.5
TOA 13082	ADAPTER LEXUS IS/GS FRA 2006 TRYKKSIDE
TOA 13083	ADAPTER CHEVR SILVERADO ALLISON 1000 HAN
TOA 13084	ADAPTER CHEVR SILVERADO ALLISON 1000 HUN
TOA ORC0071SP00	Adapter AW F8F35 F8F45
TOA ORC0079SP00	Adapter Toyota/Lexus han
TOA ORC0080SP00	Adapter Toyota/Lexus hun
TOA ORC0086SP00	Adapter Mercedes 772.9 han
TOA ORC0087SP00	Adapter Mercedes 772.9 hun
TOA ORC0090SP00	Adapter Ford/Range Rover
TOA 68.001	FILTER 10 MICRON SPEED1000 = ORC8001SP00